



LICEO ARTISTICO NERVI - SEVERINI

Via Tombesi dall'Ova n. 14 – 48121 Ravenna

Tel. 0544 38310 – Fax. 0544 31152

rasl020007@istruzione.it – rasl020007@pec.istruzione.it

Cod. mecc. RASL020007 – C.F. 92082540391

LICEO ARTISTICO STATALE - "NERVI - SEVERINI"-RAVENNA

Prot. 0014799 del 28/09/2022

VI (Uscita)

Agli Atti

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia -Azione 13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

CIG: ZF635F349F

CUP: I69J21006380006

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-25

**VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ COLLAUDO affidamento:
Modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica”**

Fornitore: MED INNOVATION SRL;

Documenti di riferimento:

- 1) **Affidamento diretto:** trattativa n° 2059009 del 23/03/2022, prot. 5552 del 23/03/2022
- 2) **Bolla di Consegna:** n° 4567 del 25/07/2022;

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di SETTEMBRE dalle ore 18:30 alle ore 19:00 presso l'Istituzione Scolastica Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna alla presenza del RUP D.S. Dott. Gianluca Dradi, il Prof. Annibale Reali, nominato collaudatore della conformità con decreto Prot. n° 566 del 11/01/2022 procedeva ad effettuare la verifica della conformità della fornitura relativa all'affidamento diretto di cui in riferimento per un importo totale di fornitura di euro **1.697,00** al netto di IVA come di legge (Importo totale di euro **2.070,34** iva compresa).

VERBALE DI VERIFICA E COLLAUDO

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali.

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Q.tà	Prodotto	Caratteristiche	Funzionante (si/no)	Conforme (si/no)
1	Monitor interattivo 75"	Modello DBLWE ex8 Series Corporate Wacebo Europe	Si	Si

Si dichiara pertanto POSITIVO l'esito della verifica

Il Collaudatore
Prof. Annibale Reali

